

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

041260

Hyundai Grandeur



Verkleidung aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Verkleidung lösen und anheben



Loosen and lift cover



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen



Remove radio cover and ventilation cover



Konsole wie unten abgebildet positionieren
Originalschraube lösen und durch die Konsole wieder eindrehen
Bleche umbiegen



Position console as shown below
Loosen and reinstall original screw through console
Bend metal plates



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.05.2006

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

Art. **041260** **Hyundai Grandeur**



Tirez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez et soulevez la couverture



Suelte y levante revestimiento



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación



Positionnez la console comme illustré ci-dessous
Desserrez la vis originale et la visser à travers la console
Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado abajo
Suelte el tornillo original y reinstálelo por la consola
Tuerza las chapas



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

installatie instructie
instrukcja montażu

Art. **041260** **Hyundai Grandeur**



Bekleding uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Bekleding losmaken en optillen



Tapicerke poluzuj i podnies



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac



Console zoals onder afgebeeld positioneren
Orginele schroef losmaken en door de console weer vastdraaien
Metalen plaat ombuigen



Uchwyt jak na obrazku umiejscowic
Poluzowane sruby wkrec ponownie prez konsole
Blaszki zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac