

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **245130**

Navi Suzuki Jimny ab 04-2005



Aschenbecher ausbauen

Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen



Remove ashtray

Remove radio cover and ventilation cover



Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen



Position console as illustrated


Bend metal plates



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

20.10.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **245130**

Navi Suzuki Jimny ab 04-2005



Démontez le cendrier

Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération



Desmóntele el cenicero

Desmóntele el revestimiento de la radio y de la ventilación



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado


Tuerza las chapas



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **245130**

Navi Suzuki Jimny ab 04-2005



Asbak uitbouwen

Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen



Zdemontowac popielniczkę

Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.


Blaszki zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

20.10.2005